

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nr 0402-DoP-SE13-C500008

<b>1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus</b>		
Portland-limestone cement EN 197-1 – CEM II/A-LL 42,5 R – Slite		
<b>2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)</b>		
Betonin, laastin, ruiskulaastin valmistukseen		
<b>3. Valmistaja</b>		
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Box 47210, 100 74 STOCKHOLM, RUOTSI		
<b>4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät</b>		
Järjestelmä 1+		
<b>5. Yhdenmukaistettu standardi</b>		
EN 197-1:2011		
<b>Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset</b>		
Ilmoitettu laitos 0402 - RISE Research Institutes of Sweden AB		
<b>6. Ilmoitetut suoritustasot</b>		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Tavallisten sementtien aineet ja koostumus	CEM II/A-LL	EN 197-1:2011
Puristuslujuus (luokka) varhainen ja normaali	42,5 R	
Sitoutumisaika	Hyväksytty	
Tilavuuden pysyvyys		
– Tilavuuden muutos	Hyväksytty	
– Sulfaattipitoisuus	Hyväksytty	
Kloridipitoisuus	Hyväksytty	

Muut tuotetiedot löytyvät osoitteesta <https://cement.heidelbergmaterials.se/>

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Tukholmassa 19. joulukuuta 2023  
Heidelberg Materials Cement Sverige AB



(allekirjoitus)  
Magnus Ohlsson, toimitusjohtaja ja markkinointijohtaja  
(nimi ja virka)