

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0402-DoP-SE13-C500401

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus		
Portland-limestone cement EN 197-1 – CEM II/A-LL 52,5 R – Slite		
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)		
Betonin, laastin, ruiskulaastin valmistukseen		
3. Valmistaja		
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Box 47210, 100 74 STOCKHOLM, RUOTSI		
4. Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät		
Järjestelmä 1+		
5. Yhdenmukaistettu standardi		
EN 197-1:2011		
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset		
Ilmoitettu laitos 0402 - RISE Research Institutes of Sweden AB		
6. Ilmoitetut suoritusasot		
Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Tavallisten sementtien aineet ja koostumus	CEM II/A-LL	EN 197-1:2011
Puristuslujuus (luokka) varhainen ja normaali	52,5 R	
Sitoutumisaika	Hyväksytty	
Tilavuuden pysyvyys		
— Tilavuuden muutos	Hyväksytty	
— Sulfaattipitoisuus	Hyväksytty	
Kloridipitoisuus	Hyväksytty	

Muut tuotetiedot löytyvät osoitteesta <https://cement.heidelbergmaterials.se/>

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Tukholmassa 12. joulukuuta 2025
Heidelberg Materials Cement Sverige AB



(allekirjoitus)
Magnus Ohlsson, toimitusjohtaja ja markkinointijohtaja
(nimi ja virka)